



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0.326

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и место-  
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Тайле Рус»  
ОГРН: 1067746636583, ИНН: 7715603560  
127410, Российская Федерация, город. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41  
телефон: +7 (495) 710-71-25, email: office@tayle.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и место-  
положение изготовителя  
продукции)

NIKOMAX Limited  
4F., No.607, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 11492, Taiwan (R.O.C.)  
телефон: +49 231 98983437, email: info@nikomax.tw

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и место-  
положение органа по сертификации,  
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»  
Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450027,  
г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,  
тел.: +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32,  
email: 2482911@mail.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31653.04СПБ0

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,  
позволяющая идентифицировать объект)

Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок  
«NETLAN» и «ULAN», не распространяющие горение, в защитных  
оболочках из поливинилхлорида и малодымного, не содержащего  
галогены «LSZH» пластика, с проводниками из меди или  
омедненного алюминия (ССА) сечением от 0,1 до 0,5 мм<sup>2</sup>, общим  
количеством от 1 до 100 пар, на номинальное напряжение до 50 В.  
Приложение № 1

код ОКПД 2  
35 74 00

код ТН ВЭД  
8544 49 200 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование стандартов, правил, условий договоров,  
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования  
пожарной безопасности. Для кабеля с индексом нг(В)-HF  
класс пожарной опасности - П2.8.1.2.1; для кабеля с  
индексом нг(В) класс пожарной опасности - П2.8.2.5.4  
Согласно приложениям № 2-3

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 2701-ИТЛ/ПБ-2018 от 13.08.2018,  
№ 2702-ИТЛ/ПБ-2018 от 13.08.2018 Испытательная лаборатория  
ООО «ПромТехСтандарт» аттестат аккредитации  
№ РОСС RU.31653.04СПБ0.ИЛ01 выдан 04.04.2017

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям нормативных документов)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.08.2018 по 13.08.2021**



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.31653.04СПБ0.326  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 14.08.2018 по 13.08.2021

#### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.31653.04СПБ0

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат ПБ».

Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,  
тел. : +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

#### Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции
35 74 00 8544 49 200 0	<p>Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок «NETLAN» и «ULAN» с оболочкой LSZH, индекс нг(В)-HFx, марок:</p> <p>EC-UU004-3-LSZH-zz-x, EC-UF004-3-LSZH-zz-x, EC-UU002-5-LSZH-zz-x, EC-UF002-5-LSZH-zz-x, EC-UU004-5E-LSZH-zz-x, EC-UF004-5E-LSZH-zz-x, EC-UU004-6-LSZH-zz-x, EC-UF004-6-LSZH-zz-x, CCA-UU002-5-LSZH-zz-x, CCA-UU004-5E-LSZH-zz-x, CCA-UF004-5E-LSZH-zz-x, CCA-UU004-6-LSZH-zz-x, CCA-UF004-6-LSZH-zz-x, UEC-UU002-5-LSZH-zz-x, UEC-UU004-5E-LSZH-zz-x, UCA-UU002-LSZH-zz-x, UCA-UU004-LSZH-zz-x, EC-UU010-3-LSZH-zz-x, EC-UU016-3-LSZH-zz-x, EC-UU025-3-LSZH-zz-x, EC-UU050-3-LSZH-zz-x, EC-UU100-3-LSZH-zz-x, EC-UF010-3-LSZH-zz-x, EC-UF016-3-LSZH-zz-x, EC-UF025-3-LSZH-zz-x, EC-UF050-3-LSZH-zz-x, EC-UF100-3-LSZH-zz-x, EC-UU010-5-LSZH-zz-x, EC-UU016-5-LSZH-zz-x, EC-UU025-5-LSZH-zz-x, EC-UU050-5-LSZH-zz-x, EC-UU100-5-LSZH-zz-x, EC-UF010-5-LSZH-zz-x, EC-UF016-5-LSZH-zz-x, EC-UF025-5-LSZH-zz-x, EC-UF050-5-LSZH-zz-x, EC-UF100-5-LSZH-zz-x</p> <p>Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок «NETLAN» и «ULAN» с оболочкой ПВХ, индекс нг(В) марок:</p> <p>EC-UU004-3-PVC-zz-x, EC-UF004-3-PVC-zz-x, EC-UU002-5-PVC-zz-x, EC-UF002-5-PVC-zz-x, EC-UU004-5E-PVC-zz-x, EC-UF004-5E-PVC-zz-x, EC-UU004-6-PVC-zz-x, EC-UF004-6-PVC-zz-x, CCA-UU002-5-PVC-zz-x, CCA-UU004-5E-PVC-zz-x, CCA-UF004-5E-PVC-zz-x, CCA-UU004-6-PVC-zz-x, CCA-UF004-6-PVC-zz-x, UEC-UU002-5-PVC-zz-x, UEC-UU004-5E-PVC-zz-x, UCA-UU002-PVC-zz-x, UCA-UU004-PVC-zz-x, EC-UU010-3-PVC-zz-x, EC-UU016-3-PVC-zz-x, EC-UU025-3-PVC-zz-x, EC-UU050-3-PVC-zz-x, EC-UU100-3-PVC-zz-x, EC-UF010-3-PVC-zz-x, EC-UF016-3-PVC-zz-x, EC-UF025-3-PVC-zz-x, EC-UF050-3-PVC-zz-x, EC-UF100-3-PVC-zz-x, EC-UU010-5-PVC-zz-x, EC-UU016-5-PVC-zz-x, EC-UU025-5-PVC-zz-x, EC-UU050-5-PVC-zz-x, EC-UU100-5-PVC-zz-x, EC-UF010-5-PVC-zz-x, EC-UF016-5-PVC-zz-x, EC-UF025-5-PVC-zz-x, EC-UF050-5-PVC-zz-x, EC-UF100-5-PVC-zz-x</p> <p>где x – длина кабеля, zz – цвет оболочки</p>



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Заринова



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

К сертификату соответствия № РОСС RU.31653.04СПБ0.326  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 14.08.2018 по 13.08.2021

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат ПБ»,  
Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,  
тел. : +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок «NETLAN», «ULAN» с оболочкой ПВХ	ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при воздействии пламенем газовой горелки мощностью 1 кВт с предварительным смешением газов	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке - ПРГО1
	ГОСТ IEC 60332-3-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория В	ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория В) – ПРГП2



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова



**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

К сертификату соответствия № РОСС RU.31653.04СПБ0.326  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 14.08.2018 по 13.08.2021

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.31653.04СПБ0

Общество с ограниченной ответственностью «Сертификат РБ»,  
Республика Башкортостан, 450027, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, дом 112/1, офис 408,  
тел. : +7 (347) 248-29-11, +7 (347) 246-51-32, факс: +7 (347) 246-51-32, email: 2482911@mail.ru

**Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

Наименование и обозначение продукции	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Кабели связи симметричной парной скрутки торговых марок «NETLAN», «ULAN» с оболочкой LSZH	<p>ГОСТ ИЕС 60332-3-23-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-23. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория В</p> <p>ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему</p> <p>ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. п.4.20</p> <p>ГОСТ ИЕС 60754-2-2011 Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рН и удельной проводимости</p>	<p>Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория В) – ПРГП2</p> <p>Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД1</p> <p>Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2</p> <p>Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия - ПКА1</p>



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Ф. Ахметзянов

Т.В. Зарипова