ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ТС RU C-RU.AB24.B.01171

Серия RU № 0106522

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "СТАНДАРТ-ТЕСТ". Юридический адрес: 121471, г.Москва, Можайское шоссе, д.29. Фактический адрес: 121359, г.Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 4, офис 1. Телефон (495) 741-59-32, (499) 726-30-02, факс (499) 726-30-01, адрес электронной почты info@standart-test.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АВ24 выдан 25.04.2013 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ "РОСАККРЕДИТАЦИЯ".

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «СПКБ Техно». ОГРН: 1035007202097. Место нахождения и фактический адрес: 142103, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, Российская Федерация. Телефон 7 (4967) 69-98-96, факс +7 (499) 929-86-75, адрес электронной почты spkb@spkb.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «СПКБ Техно». Место нахождения: 142103, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, Российская Федерация. Фактический адрес: 142103, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, Российская Федерация.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, на напряжение до 1кВ включительно переменного тока частотой до 100 Гц, с однопроволочными или многопроволочными медными токопроводящими жилами сечением от 0,75 мм² до 16 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с числом изолированных токопроводящих жил до 19, с экраном или без него, марок: согласно приложению на 3-х листах (бланки №№ 0087391, 0087392, 0087407). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-003-53930360-2013 "Кабели огнестойкие силовые и контрольные". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 47ТС-06/2014, 47ТС/1-06/2014, 47ТС/2-06/2014, 47ТС/3-06/2014 от 11.06.2014 г. ИЦ ООО "ЕВРОСТАН", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЛ76 от 07.02.2013 до 28.10.2016 г.
Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 № РОСС RU.ИС04.К00329 от 27.04.2012г., выданный ОС СМК "Ростест-Москва", № РОСС RU.0001.13ИС04.
Сертификата соответствия ТР о требованиях пожарной безопасности № C-RU.ПБ05.В.00685 от 17.05.2010 г. по 16.05.2015 г., выданного ОС «ПОЖПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», рег. № ТРПБ.RU.ПБ05
Акта о результатах анализа состояния производства № 837 от 05.03.2014 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 30 лет. Показатели пожарной опасности для группы кабелей марки КВнг(А)-FRLS - П16.1.2.2.2, группы кабелей марки КВнг(А)-FRLSLTx - П16.1.2.1.2, группы кабелей марки КРнг(А)-FRHF - П16.1.1.2.1, группы кабелей марки КПнг(А)-FRHF - П16.1.1.2.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 30.06.2014 по 29.06.2019 включительно

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-НБ-000001 ФНС РФ), тел. (495) 726-1742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.01171

Серия RU № 0087391

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 9	Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, на напряжение до 1кВ включительно переменного тока частотой до 100 Гц, с однопроволочными или многопроволочными медными токопроводящими жилами сечением от 0,75 мм² до 16 мм², с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с числом изолированных токопроводящих жил до 19, с экраном или без него, марок: КВнг(А)-FRLS, КВЭнг(А)-FRLS, КВКГнг(А)-FRLS, КВЭКГнг(А)-FRLS, КВКВнг(А)-FRLS, КВЭКВнг(А)-FRLS, КВГнг(А)-FRLS, КВГЭнг(А)-FRLS, КВГКГнг(А)-FRLS, КВГЭКГнг(А)-FRLS, КВГКВнг(А)-FRLS, КВГЭКВнг(А)-FRLS, КВОГнг(А)-FRLS, КВОГЭнг(А)-FRLS, КВОГКГнг(А)-FRLS, КВОГЭКГнг(А)-FRLS, КВОГКВнг(А)-FRLS, КВОГЭКВнг(А)-FRLS с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе с защитным покровом по оболочке в виде оплетки из круглых стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением; КРнг(А)-FRHF, КРЭнг(А)-FRHF, КРКГнг(А)-FRHF, КРЭКГнг(А)-FRHF, КРКРнг(А)-FRHF, КРЭКРнг(А)-FRHF, КРГнг(А)-FRHF, КРГЭнг(А)-FRHF, КРГКГнг(А)-FRHF,	ТУ 3500-003-53930360-2013 "Кабели огнестойкие силовые и контрольные"

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.AB24.B.01171

Серия RU № 0087392

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 9		ТУ 3500-003-53930360-2013 "Кабели огнестойкие силовые и контрольные"
	КРГЭКГнг(А)-FRHF, КРГКРнг(А)-FRHF, КРГЭКРнг(А)-FRHF, КРОГнг(А)-FRHF, КРОГЭнг(А)-FRHF, КРОГКГнг(А)-FRHF, КРОГЭКГнг(А)-FRHF, КРОГКРнг(А)-FRHF, КРОГЭКРнг(А)-FRHF с оболочкой из кремнийорганической резины, не распространяющей горения, не содержащей галогенов, в том числе с защитным покровом по оболочке в виде оплетки из круглых стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из кремнийорганической резины, не распространяющей горения, не содержащей галогенов; КПнг(А)-FRHF, КПЭнг(А)-FRHF, КПКГнг(А)-FRHF, КПЭКГнг(А)-FRHF, КПКПнг(А)-FRHF, КПЭКПнг(А)-FRHF, КПГнг(А)-FRHF, КПГЭнг(А)-FRHF, КПГКГнг(А)-FRHF, КПГЭКГнг(А)-FRHF, КПГКПнг(А)-FRHF, КПГЭКПнг(А)-FRHF, КПОГнг(А)-FRHF, КПОГЭнг(А)-FRHF, КПОГКГнг(А)-FRHF, КПОГЭКГнг(А)-FRHF, КПОГКПнг(А)-FRHF, КПОГЭКПнг(А)-FRHF с оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе с защитным покровом по оболочке в виде оплетки из круглых стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов;	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 00-05-09/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ТС RU C-RU.АВ24.В.01171

Серия RU № 0087407

Сведения о продукции, на которую выдан сертификат соответствия

код ТН ВЭД ТС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544 49 910 9		ТУ 3500-003-53930360-2013 "Кабели огнестойкие силовые и контрольные"
	КВнг(А)-FRLSLTx, КВЭнг(А)-FRLSLTx, КВКГнг(А)-FRLSLTx, КВЭКГнг(А)-FRLSLTx, КВКВнг(А)-FRLSLTx, КВЭКВнг(А)-FRLSLTx, КВГнг(А)-FRLSLTx, КВГЭнг(А)-FRLSLTx, КВГКГнг(А)-FRLSLTx, КВГЭКГнг(А)-FRLSLTx, КВГКВнг(А)-FRLSLTx, КВГЭКВнг(А)-FRLSLTx, КВОГнг(А)-FRLSLTx, КВОГЭнг(А)-FRLSLTx, КВОГКГнг(А)-FRLSLTx, КВОГЭКГнг(А)-FRLSLTx, КВОГКВнг(А)-FRLSLTx, КВОГЭКВнг(А)-FRLSLTx с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе с защитным покровом по оболочке в виде оплетки из круглых стальных оцинкованных проволок, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения.	

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Л.В. Козийчук (инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) В.Г. Блохин (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru (лицензия № 05 05 003/003 ФНС РФ), тел. (495) 726 4742, Москва, 2013